

Znak sprawy: 6/EFS/Z/2022

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: **Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim.**

- A. Działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje niniejszym treść pytań otrzymanych w postępowaniu i udzielonych na nie odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

*Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę następujących warunków umowy § 9*

*W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Zwłoka będzie liczona w stosunku do terminu, o którym mowa § 5 ust. 1 niniejszej umowy.*

*Prosimy o obniżenie kar tym samym zmianę zapisu umowy na:*

*W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Zwłoka będzie liczona w stosunku do terminu, o którym mowa § 5 ust. 1 niniejszej umowy.*

*Prośbę swą motywujemy tym, iż kary umowne są rażąco wysokie w porównaniu do*

- wartości zamówienia,*
- spowodowanych ewentualnych strat u Zamawiającego*
- innych umów zawieranych w ramach stosunków handlowych, w tym zamówień publicznych.*

*Zmniejszenie kar spowoduje wyrównanie pozycji Zamawiającego i Wykonawcy, co jest wymagane przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający zmienia treść wzorów umowy, stanowiących załączniki nr od 2.1 do 2.4 do SWZ**

**Przed zmianą jest:**

§ 9

1. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

Zwłoka będzie liczona w stosunku do terminu, o którym mowa § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

### Po zmianie jest:

#### § 9

1. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Zwłoka będzie liczona w stosunku do terminu, o którym mowa § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

### Pozostała część wzorów umowy pozostaje bez zmian.

#### Pytanie nr 2

Zamawiający w załączniku nr 1.2 do SWZ opisuje przedmiot zamówienia w sposób, który wskazuje jednoznacznie na konkretne rozwiązania i produkty (poprzez koniunkcję minimalnych parametrów technicznych). Zgodnie z Art. 99. Pkt 1. PZP „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumianych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” oraz Art. 99. Pkt 4 PZP: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcy, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów”. Niektóre z tych produktów dostępne są tylko u jednego polskiego dystrybutora posiadającego wyłączność na nie, co jawnie narusza zasadę uczciwej konkurencji PZP i uniemożliwia zaoferowania produktów równoważnych funkcjonalnie o nieznacznie różnych parametrach od wymaganych, a nie mających żadnego wpływu na funkcjonowanie (np. wymiary urządzeń, ich waga, czy opcjonalne wyposażenie, które nie jest przedmiotem postpowania). Tak sformułowane zapisy naruszają PZP, faworyzuje jednego konkretnego dostawcę rozwiązań i produktów i narażają Zamawiającego na zawyżone ceny w powodu braku możliwości zaoferowania alternatywy.

Zamawiający wymaga pracowni językowej, której opisy oraz wymogi techniczne jednoznacznie wskazuje na produkty firmy Mentor, co jest niezgodne z zasadą uczciwej konkurencji PZP i faworyzuje jednego dostawcę. Poza tym, kilka rozwiązań wymienionych w specyfikacji jest opisana celowo w taki sposób, żeby uniemożliwić innym firmom zaproponowanie swoich rozwiązań.

#### Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1.2 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. 2 pracownia językowa – zaktualizowany opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej informacji. Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.**

**Pytanie nr 3**

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim”, zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania dot. części 2:

1) W opisie przedmiotu zamówienia, poz. 1 – słuchawki z mikrofonem pojemnościowym, Zamawiający wymaga dostawy słuchawek z mikrofonem elektretowym. Zwracam uwagę Zamawiającego, że mikrofon elektretowy jest bardzo czuły i zbiera wszelkie szумы z otoczenia w efekcie czego prowadzenie zajęć może być bardzo utrudnione (np. przy otwartych oknach). Znacznie lepszym rozwiązaniem są słuchawki z mikrofonem dynamicznym również bardzo dobrej jakości i jednocześnie mniej czuły na szумы i hałas z zewnątrz.

Pytanie 1: Czy, mając na uwadze powyższe, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie słuchawek z mikrofonem dynamicznym o impedancji 200 Ohm?

2) W opisie przedmiotu zamówienia, poz. 2 – jednostka centralna systemu pracowni językowej, Zamawiający wymaga m.in. „uruchamianie centralki za pomocą włącznika od komputera. Zwracam uwagę Zamawiającego, że takie rozwiązanie może okazać się kłopotliwe przy awarii komputera. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest niezależny włącznik jednostki centralnej typu on-off.

Pytanie 2: Czy, mając na uwadze powyższe, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednostki centralnej z niezależnym włącznikiem typu on-off?

3) W opisie przedmiotu zamówienia, poz. 10 – Zestaw dwóch głośników do zabudowy w biurku nauczyciela

Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie głośników o poniższych parametrach:

Głośniki współosiowe

Rozmiar	17 cm
Impedancja	4 Ω
Charakterystyka częstotliwościowa	36 - 18 000
Czułość	90 dB
Najniższa częstotliwość rezonansowa (Hz)	81 Hz
Maksymalna moc wejściowa	300 W
Nominalna moc wejściowa	40 W
Materiał wykorzystany do wykonania głośnika niskotonowego	Stożek kompozytowy IMPP
Rozmiar głośnika średniotonowego (mm)	30 mm

Typ cewki	Miedziana
Typ szpulki cewki	KAPTON
Magnesy	Y35
Masa	0.59 kg
Otwór	144 mm
Głębokość montażu	49.7 mm
Dwudrożne	

Jednocześnie zapewniam, że przedstawione powyżej rozwiązania są funkcjonalnie tożsame z przedstawionymi przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1.2 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz. 2 pracownia językowa - zaktualizowany opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej informacji.**

**Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.**

**Pytanie nr 4**

*W związku z brakiem dostępności w handlu drukarki/urządzenie wielofunkcyjne spełniającej wymagania podane w Załączniku nr 1.1SWZ-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 - pracownia drzewna (pozycja nr 45 Załącznika) zwracam się z zapytaniem, czy zamawiający zgadza się na usunięcie wymagania w ww. dokumencie w postaci wpisu „druk na folii”.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuści także urządzenia bez funkcji druku na folii.**

**Pytanie nr 5**

*Czy w związku z ponownym ogłoszeniem przetargu na "Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim" Znak 6/EFS/Z/2022 należy dołączyć nast. dokumenty, które były wymagane podczas poprzedniego przetargu?:*

- 1. Oświadczenie\_w\_formie\_jednolitego\_dokumentu\_(JEDZ) - "Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)".*
- 2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.*
- 3. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zmawiający informuje, że sposób sporządzenia oferty oraz wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w przedmiotowym postępowaniu zostały opisane w rozdziale 13 Specyfikacji Warunków Zamówienia, z którą Wykonawca powinien zapoznać się przed złożeniem oferty.**

**Pytanie nr 6**

*Czy w związku z ponownym ogłoszeniem przetargu "Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim" Znak 6/EFS/Z/2022 należy dołączyć dokument CEIDG, który by wymagany podczas poprzedniego przetargu?*

**Zmawiający informuje, że sposób sporządzenia oferty oraz wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w przedmiotowym postępowaniu zostały opisane w rozdziale 13 Specyfikacji Warunków Zamówienia, z którą Wykonawca powinien zapoznać się przed złożeniem oferty.**

- B. **Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi i zmiany stają się integralną częścią dokumentacji zamówienia i będą wiążące podczas składania ofert.**
- C. Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert **21.10.2022 r., godz. 10:00.**

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:**

Termin składania ofert: **28.10.2022 r., godz. 10:00.**

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: **21.10.2022 r., godz. 10:30.**

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: **28.10.2022 r., godz. 10:30.**

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 19.11.2022 r.**

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 26.11.2022 r.**

- D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00401700/01 dnia 20.10.2022 r.**

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 20.10.2022 r. w module BZP dostępnym na platformie eZamówienia.**

**E. W załączeniu:**

- 1) *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia*
- 2) *Załącznik Nr 1.2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cz 2 pracownia językowa wersja z dnia 20.10.2022 r..*